

УКРАЇНА
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Дніпропетровська область
пл. Дзержинського, 2
м. Дніпродзержинськ
тел. 53-30-70

17.08.16 № Ко-В-9394
На № _____ від _____

гр. Вергуну О.Ю.
bluzman@gmail.com

На № Ко-В-9394 від 09.08.2016

Ваша електронна петиція від 09.08.2016 щодо відновлення доступу до міського пляжу (спорудження понтонної переправи або навісного мосту), в межах наданих повноважень, опрацьовано департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради.

Повідомляємо, що в зв'язку з відсутністю фінансування в поточному році, питання відновлення доступу до міського пляжу (спорудження понтонної переправи або навісного мосту), буде розглянуто при формуванні бюджету на 2017 рік.

Перший заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради



О.О.ПЛАХОТНИК

УКРАЇНА
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

Дніпропетровська область
пл.Дзержинського, 2
м.Дніпродзержинськ
тел. 53-30-70

16.08.16 № Ко-В-9394
На № _____ від _____

Гр.Вергуну О.Ю.
bluzmen@gmail.com

на електронну петицію

Шановний Олег Юлійович!

Ваша електронна петиція щодо відновлення доступу до міського пляжу розглянута особисто Кам'янським міським головою та в межах наданих повноважень опрацьована управлінням екології та природних ресурсів міської ради.

В рамках Програми виходу з екологічної кризи м. Дніпродзержинська на 2011-2015 роки (рішення Дніпродзержинської міської ради від 29.04.2011 №92-07/VI (зі змінами) управлінням здійснювалась реалізація природоохоронного заходу «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р. Дніпро в районі міського пляжу та затоки по вул. Набережна». Роботи були розпочаті у 2012 році. На жаль, реалізація проекту в повній мірі не буде виконано, так як даний захід не був підтриманий депутатами Дніпродзержинської міської ради VII скликання і не увійшов до Екологічної програми міста Дніпродзержинськ на 2016-2020 роки.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради



О.О.МОРОХОВ