



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59,
тел. (0432)59-50-00, ф. (0432)59-51-01, E-mail: vinrada@vmr.gov.ua

01.11.2018 № К0-01-106685/1-00-10
На № К0-01-106685 від 18.10.2018

Журавлю Михайлу
Анатолійовичу

Шановний Михайло Анатолійович !

Вашу петицію щодо роботи автобусного маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі №17Б «Барське шосе – вул. Лугова», а також можливість запровадження муніципальних автобусів по даному маршруті опрацьовано.

За результатами опрацювання інформуємо.

На сьогоднішній день, перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в режимі маршрутного таксі №17Б «Барське шосе – вул. Лугова» забезпечується 15 автобусами з інтервалом руху 10-15 хвилин.

Факти порушення графіків руху на автобусному маршруті загального користування в режимі маршрутного таксі №17Б «Барське шосе – вул. Лугова» були пов'язані через технічну несправність рухомого складу.

Перевізників, які відповідно до укладених договорів здійснюють перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в режимі маршрутного таксі №17Б «Барське шосе – вул. Лугова» попереджено про неухильне дотримання затверджених розкладів та інтервалів руху, особливо в години «пік».

Разом з тим повідомляємо, що в даний час для покращення транспортного обслуговування мешканців мікрорайону «Тяжилів» було запроваджено автобусний маршрут загального користування в звичайному режимі руху №17 «Тяжилів (СТО) – Залізничний вокзал». На даному автобусному маршруті працює 2 автобуси з інтервалом руху 30-40 хв.

Одночасно повідомляємо, що всі наявні автобуси муніципального автобусного парку комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» задіяні в перевезеннях пасажирів на маршрутах міста, за наявності вільних автобусів буде розглядатися питання щодо їх залучення на існуючі маршрути міста, в тому числі і на маршрути з мікрорайону «Тяжилів».

З повагою
Заступник міського голови

Микола Форманюк



Система управління якістю сертифікована на відповідність ISO 9001:2008